



## ROJO-Sattelaufliieger

<b>Allgemeines</b>	<b>SWISS-KIPPER / ROJO-Sattelaufliieger, Made in Spain</b> Typ: AluHARD 500TUF 24-7.2 m, Rückwärtskipper mit Stahl-Halbschalenmulde	
<b>Gewichte ca.</b>	Zul. Gesamtgewicht / Technisch	36.000 kg / 39.000 kg
	Zul. Sattellast	27.000 kg
	Zul. Achslast	24.000 kg
	Techn. zul. Achslast	27.000 kg
	Leergewicht	5.200 kg
	Nutzlast	30.800 kg
<b>Maße ca.</b>	Ladelänge	7.200 mm
	Ladebreite im oberen Bereich	2.300 mm
	Ladehöhe	1.480 mm
	Volumen	Ca. 24.0 m <sup>3</sup>
	Gesamthöhe (ohne Rollplane/Verdeck)	2.900 mm
	bei Aufsattelhöhe leer ca. 1.180 mm	
	Federmitte (100mm breiter als Standard, 20% bessere Kippstabilität)	1.400 mm
	Spurweite (100mm breiter als Standard, 20% bessere Kippstabilität)	2.140 mm
	Achsabstand	1.310mm / 1.310 mm
	Radstand Königszapfen - 1.Achse	3.010mm

**Zugmaschinendaten:** Aufsattelhöhe beladen ca. 1.150 mm

**Fahrgestell:**

**Fahrgestellrahmen** Schweißbauweise aus hochwertigen Feinkornstählen, Stahl S500MC, Einfach-Längsträger mit Querträgern verbunden, Gewichtsoptimiert.

**Königszapfen** 2“, von unten eingeschraubt, austauschbar.

**Achsen** 3 Off-Road Achsen, verstärkt, wartungsfreie Lagerung.  
Fabrikat: SAF INTRADISC CD  
Bremsen: 22.5“, Grosse Scheibe 430mm.

**Liftachs** Liftachs für 1.+ 2. Achse, automatisch mit Schalter vom Fahrerhaus bedienbar, beladen 1. Achse als Anfahrhilfe.  
Fabrikat: SAF  
Typ: Twin-Lift  
Steuerung: PIN 12+Tasterschalter erforderlich (Nicht im Lieferumfang enthalten)

**Federung** Luftfedersystem mit 360 mm Luftfederbälgen.  
Druckluftbehälter aus Aluminium

**Bremsanlage** Automatisch lastabhängige Zweileitungs-Druckluftbremse, entsprechend den EU-Vorschriften, Feststellbremse durch Tristop-Zylinder, ABS-4-Kanalanlage, 2S/2M, Typ Wabco EBS-E 2.0

Mit RSS – Roll Stability Support und automatischer Absenkung beim Kippvorgang um ca. 60 mm für höhere Standsicherheit (mit Schalter am Rahmen zur Deaktivierung).

**Fertigerbremse** Mit, am Fahrgestell aktivierbar

**Bereifung** 6-fach, Größe 385/65 R 22,5.  
Fabrikat: Werkswahl

**Felgen** 11,75 x 22,5, ET 120  
Material: Aluminium  
Fabrikat: Werkswahl

**Radabdeckung** 6.Stück, Einzelrad-Kunststoffkotflügel, Kunststoff, hinten mit hochklappbarem, scharniergelagertem Spritzgummi.

**Abstützung:** Fallstützen Aluminium 20 to.

**Unterfahrschutz** Stahl, mechanisch klappbar, automat entsprechend den EU-Vorschriften.

<b>Aufbau:</b>	Hinterkipper.
<b>Muldenform</b>	Stahl-Halbschalenmulde.
<b>Stirnwand</b>	Feststehend und schräg Stärke: 3.2mm
<b>Seitenwände</b>	HARDOX HB 500TUF Stärke: Unten 400mm mit 4mm, Rest 3mm,
<b>Boden</b>	HARDOX HB 500TUF, extra abriebfest, 25% mehr als HARDOX HB 450. Stärke: 4.5mm
<b>Rückwand</b>	HARDOX HB 450, 3.2mm, außen mit Verstärkungsrahmen, oben doppelt gelagert, mechanisch öffnend, Pendelpunkt auf Oberrahmenhöhe, automatische pneumatische Verriegelung über Zugstange, 2 Zusatzverschlüsse schraubbar, mit Gummidichtung.
<b>Schütte</b>	Ohne
<b>Dach / Plane</b>	Cramaro-Schiebverdeck, elektrisch mit Fernbedienung. Bogenhöhe 300mm
<b>Bedienstand</b>	Ohne. Mit Aufstiegsleiter hinten links
<b>Muldenlagerung</b>	Durchgehende, eingeschweißte Kippwelle, Abstand 1.900 mm, abschmierbare Messinglagerung.
<b>Kippanlage</b>	Kippzylinder, 5-stufig, Kippwinkel ca. 50°, inklusive Schlauch und Kupplung EDBRO 1“ Fabrikat: EDBRO Druck: 170 Bar Schlauchlänge: 2.500mm
<b>E.-Anlage</b>	24-Volt Anlage entsprechend den EU-Vorschriften, Rückleuchten, stoßgeschützt im Lampenträger eingebaut, Begrenzungsleuchten hinten, seitliche LED-Markierungsleuchten, 1 x 15-polige und 2 x 7-polige Steckdosen. Rückleuchten: LED Begrenzungsleuchten: LED Rückfahrcheinwerfer: Integriert in Rückleuchten
<b>Radnaben</b>	Standard schwarz
<b>Bedienstand</b>	Ohne
<b>Aufbau</b>	RAL: 9007 Graualuminium
<b>Plane</b>	RAL: 7038 Grau

**Konturmarkierung** Teil-Konturmarkierung gem. ECE 104, seitlich weiß, hinten rot

**Zubehör** Sicherheitsstütze lose mitgeliefert  
Keile mit Halter 1 Stück.  
Werkzeugkasten.  
ECE-Vollmarkierung.  
Druckluftmanometer  
Leiter vorne an Stirnwand

**Verkaufspreis**      Nettoverkaufspreis exkl. MWST:      **CHF 56`000.00**

Angebot gültig bis:      **Ende August 2023**  
Vorbehältlich Zwischenverkauf

ABAG Nutzfahrzeuge AG, CH-3123 Belp  
[verkauf@abag.ch](mailto:verkauf@abag.ch)

Es gelten die aktuellen Geschäftsbedingungen der ABAG Nutzfahrzeuge AG, aktuelle Ausgabe: <https://www.abag.ch/unternehmung/firma/agb>







Belp, 19.06.2023  
Sandro Hänni